



BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND

Powerlead



Promax



Multiload



AT AGRAR-TECHNIK AG
Silostrasse 15, 5606 Dintikon
Tel. +41 56 624 90 10
info@agrar-technik.ch

AGRAR-TECHNIK.CH

Wir leben Landwirtschaft!
AT AGRAR-TECHNIK



BOBMAN

Promax

Ihr flinker Betriebshelfer

Der Bobman Promax ist ein Geräteträger mit hydraulischem Antrieb. Der Austausch der Anbaugeräte erfolgt dank Akkorddreieck-Aufnahme schnell und einfach. Angetrieben wird die Maschine durch einen kräftigen Hatz Dieselmotor.

Hervorragende Manövrierfähigkeit mit einem Wendekreis von nur 1.4m!

Der Antrieb erfolgt hydraulisch auf alle drei Räder, dadurch ist eine stufenlose Geschwindigkeitswahl möglich ohne Verschleiss am Getriebe.

Den Bobman Promax gibt es alternativ zum Dieselmotor auch **elektrisch angetrieben.**



Technische Daten

Motor	1 Zyl. Hatz, 11 PS
Kraftstofftank	5 l
Geschwindigkeit	8 km/h
Antrieb	3 WD
Gewicht	450 kg
Höhe	130 cm
Breite	100 cm
Länge	140 cm

Anbaugeräte für den Promax

- Spaltenschieber 145 cm
- Seitenkehrbesen
- Futterschnecke 110 cm
- Besen zur Liegeboxenreinigung
- Kalkeinstreubox 10 + 10 Liter
- Stossbesen
- Doppelkehrbesen
- Mit Silikon gefüllte Räder




BOBMAN Promax Geräte

Anbaugeräte für Ihren flinken Betriebsshelfer



Hydraulische Transportschaufel



Futterschnecke 110 cm



Gummischieber 140 cm



Doppelbesen



Kalkstreuer



Stossbesen



Kurzer Schieber mit Seitenbesen für Hochboxen



BOBMAN Multiload

Das multifunktionale Streugerät

Das Kombigerät zum Verteilen von Futter und/oder zum Einstreuen. Mit dem Multiload können Sie Futter schnell mischen und verteilen. Der kleine wendige Bobman Multiload wird vor allem auf silofreien Betrieben eingesetzt um Geläk/Müslimischungen zu erstellen und verteilen.

Ebenfalls ist die Maschine optimal geeignet um Liegeboxen täglich mit frischer Einstreue zu versorgen. Durch die kippbare Mulde können die losen Komponenten in Sekundenschnelle direkt ab dem Haufen geladen werden.

Den Bobman Multiload gibt es alternativ zum Dieselmotor auch **elektrisch angetrieben.**



Technische Daten

Motor	1 Zyl. Hatz, 11 PS
Kraftstofftank	5 l
Geschwindigkeit	8 km/h
Antrieb	1WD/3 WD
Gewicht	550 kg
Höhe	150 cm
Breite	110 cm
Länge	250 cm
Füllinhalt	600 Liter
Band über Boden	40 cm

Optionen

- 3WD Antrieb
- Mischer kippbar
- Drossel Band
- Spaltenschieber in der Front
- Längere Mischschnecke für Futter
- Hydr. Schieber am Auslass
- Band Links- / Rechtslauf möglich






BOBMAN Powerlead

Die neue Dimension für den Stall mit Hochboxen

Der Powerlead ist das wendigste Fahrzeug auf dem Markt zum Einstreuen von Streugut mit 1'100 Liter Bunker. Besonders geeignet für Milchviehbetriebe mit Hochboxen. Zum Streuen von Häckselstroh (Industrie oder Vorbauhäcksler), Pellets, Sägemehl, Separationsmist. Das komplette Gerät ist hydraulisch angetrieben. Es kann Streugut verteilt, Kalk und Desinfektionsmittel zudosiert und im selben Arbeitsschritt werden die Hochboxen mit dem Besen vom Kot befreit.

Die Hochboxen werden auf 70cm gereinigt.



Technische Daten

Motor	Kubota, 19 PS
Kraftstofftank	5 l, Diesel
Geschwindigkeit	12 km/h
Antrieb	3 WD
Gewicht	950 kg
Höhe	170 cm
Breite	130 cm
Länge	270 cm

Vorteile auf einen Blick

- Selbstladend im Heck
- 1.1 m³ Streukastenvolumen
- Maschine mit Band links austragend
- Mistschieber unter der Maschine
- 30 Liter Zusatztank für Kalk oder Desinfektionsmittel
- Seitenweisen für Hochboxen
- Boxenplaner-Schnecke für Tiefboxen
- Dreiradantrieb hydraulisch zuschaltbar





Die erste und einzige Maschine
die alles in einem kann


BOBMAN

Powerlead «Swiss Edition»




Maschinelle Tiefboxenpflegen in einem Arbeitsgang

Der Powerlead ist das wendigste Fahrzeug auf dem Markt zum Einstreuen von Streugut mit 1'100 Liter Bunker. Besonders geeignet für Milchviehbetriebe mit Tiefboxen. Zum Streuen von Häckselstroh (Industrie oder Vorbauhäcksler), Pellets, Sägemehl oder Separationsmist. Das komplette Gerät ist hydraulisch angetrieben. Es kann Streugut verteilen, Kalk und Desinfektionsmittel zudosieren und im selben Arbeitsgang werden die Tiefboxen mit einer Schnecke planiert und die Einstreu nach vorne gefördert. Ohne Handarbeit werden die Tiefboxen gepflegt. Der Powerlead Swiss Edition kann mit einer Schneckenbreite von 1.0m oder 1.2m, je nach Boxenbügel, ausgerüstet werden.



Powerlead Swiss Edition im Einsatz



Nach der Bearbeitung

AT AGRAR-TECHNIK AG
Silostrasse 15, 5606 Dintikon
Tel. +41 56 624 90 10
info@agrar-technik.ch

AGRAR-TECHNIK.CH

Wir leben Landwirtschaft!

AT AGRAR-TECHNIK